



Extreme Fluoro Grease

SIKKERHEDSDATABLAD

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH) OG 1272/2008 (CLP)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator	
GHS-produktidentifikator	Ikke relevant.
Kemisk Navn	Ikke relevant.
Handelsnavn	Extreme Fluoro Grease
CAS nr.	Blanding
EF Nr.	Blanding
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes	
Identificerede Anvendelser	Smøremiddel
Frarådede Anvendelser	Ingen.
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet	
Firmaidentifikation	Finish Line Technologies, Inc. 50 Wireless Blvd. Hauppauge, NY 11788 USA
Telefon	+1 (631) 666-7300
Fax	+1 (631) 666-7391
E-mail (kompetent person)	SDSinfo@finishlineusa.com
Distributør	HF Christiansen A/S Hvidemøllevej 9-11 8920 Randers NV, Denmark
Telefon	+45 89 14 14 14
1.4 Nødtelefon	
Nødtelefonnummer	Medicinsk Beredskab: Giftlinjen Bispebjerg hospital 82 12 12 12 Transportberedskab: Alarmcentralen 112

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen	
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	Ikke klassificeret som farlig ved håndtering og anvendelse.
2.2 Mærkningselementer	
Faresymbol	Ingen
Signalord	Ingen
Faresætning(er)	Ingen
Sikkerhedssætning(er)	P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. P302+P350: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
2.3 Andre farer	Ikke klassificeret som PBT eller vPvB.



Extreme Fluoro Grease

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.2 Blandinger

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP): Substanser i produktet, der kan udgøre en sundheds- eller miljøfare, eller som er blevet underlagt arbejdsseksponeringsgrænser, vises nedenfor.

Farlig(e) Ingrediens(er)	Vikt %	EF -nr. CAS nr. EØF INDEX-Nr. REACH-registreringsnr	I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
Disodium sebacate	1 - 3	241-300-3 17265-14-4 Ingen Ingen	Eye Irrit. 2; H319

Hele ordlyden af H/P-erklæringer findes i afsnit 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER



4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Flyt personen ud i frisk luft. Hvis vejrtrækningen er besværet, skal personen have oxygen. Kontakt læge, hvis der opstår symptomer.
Hudkontakt	Vask angrebne hud med sæbe og vand. Hvis der udvikles hudirritation (rødmen, udslæt, vabler), skal der søges læge.
Øjenkontakt	Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Indtagelse	Fremkald ikke opkastning; vask munden med vand. Forsøg ikke at give en bevidstløs person noget via munden. Søg lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen kendte.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

-Egnede Slukningsmidler	Sluk med kuldioxid, pulver, skum eller vandtåge.
-Uegnede slukningsmidler	Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen kendte.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Et selvforsynet åndedrætsværn og særligt arbejdstøj bør bruges ved brand. Hold beholdere afkølet ved oversprøjtning med vand hvis de udsættes for stærk varme.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer	Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Undgå afløb til vandløb og kloak.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Dæk spildt materiale til med inaktivt, absorberende materiale. Skal overføres til en beholder til bortskaffelse eller genvinding.

6.4 Henvisning til andre punkter

Ingen

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

-Opbevaringstemperatur

Opbevares ved stuetemperatur.

-Materialer, der skal undgås

Stærkt oxiderende midler.

7.3 Særlige anvendelser

Smøremiddel

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

8.1.1 Grænseværdier

STOF.	CAS nr.	Grænseværdi (8t, ppm)	Grænseværdi (8t, mg/m ³)	Grænseværdi (15 min. ppm)	Grænseværdi (15 min. mg/m ³)	Anm:
Ingen	----	----	----	----	----	----

Biologisk grænseværdi					
Afgræns værditype (oprindelsesland)	STOF.	CAS nr.	Biologisk grænseværdi	Anm:	
Ingen kendte	Ingen	-----	Ingen	Ingen	

8.1.2 Anbefalet overvågningsmetode

Ingen

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ingen særlige forholdsregler påkrævet.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr

Beskyttelse af øjne/ansigt

Bær beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166).



Beskyttelse af hud (Beskyttelse af hænder/ Andet)

Kræves normalt ikke



Åndedrætsværn

Det er normalt ikke nødvendigt med personligt åndedrætsværn.



Farer ved opvarmning

Kræves normalt ikke.

8.2.3 Foranstaltninger Til Begrænsning Af Eksposering Af Miljøet

Ingen tildelte.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1	Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber	
	Udseende	Fast stof / fedt
	Farve.	Hvid
	Lugt	Lugtfri
	Lugtterskel (ppm)	Ikke tilgængelig
	pH (værdi)	7.5 - 9.5
	Smeltepunkt (°C) / Frysepunkt (°C)	320
	Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C):	Ikke tilgængelig
	Flammepunkt (°C)	Ikke-brandfarlig
	Fordampningshastighed	Ikke tilgængelig
	Antændelighed (fast stof, luftart)	Ikke relevant
	Eksplodingsgrænseområder	Ikke relevant
	Damptryk (Pascal)	Ikke tilgængelig
	Dampvægtfylde (Luft=1)	Ikke tilgængelig
	Massefylde (g/ml)	1.89 – 1.93
	Opløselighed (Vand)	Ikke tilgængelig
	Opløselighed (Andet)	Ikke tilgængelig
	Fordelingskoefficient (n-Octanol/vand)	Ikke tilgængelig
	Selvantændelsestemperatur (°C)	Ikke tilgængelig
	Dekomponeringstemperatur (°C)	Ikke tilgængelig
	Kinematisk Viskositet (cP)	Ikke tilgængelig
	Eksplorative egenskaber	Ikke eksplosionsfarlig.
	Oxiderende egenskaber	Ikke oxiderende.
9.2	Andre oplysninger	Ikke tilgængelig

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1	Reaktivitet	Stabil under normale forhold.
10.2	Kemisk stabilitet	Stabil.
10.3	Risiko for farlige reaktioner	Ingen forventede.
10.4	Forhold, der skal undgås	Undgå kontakt med varme samt antændelseskilder.
10.5	Materialer, der skal undgås	Stærkt oxiderende midler.
10.6	Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen kendte

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1	Oplysninger om toksikologiske virkninger	
11.1.1	Stoffer	
	Ikke relevant	
11.1.2	Blandinger - Analogt med beslægtede materialer:	
	Akut toksicitet	Ikke tilgængelig
	Hudætsning/-irritation	Ikke tilgængelig
	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Ikke tilgængelig
	Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	Ikke tilgængelig
	Kimcellemutagenicitet	Ikke tilgængelig
	Kræftfremkaldende egenskaber	Ikke tilgængelig
	Reproduktionstoksicitet	Ikke tilgængelig
	Enkel STOT-eksponering	Ikke tilgængelig
	Gentagne STOT-eksponeringer	Ikke tilgængelig
	Aspirationsfare	Ikke tilgængelig
11.1.3	Substanser i præparater/blandinger	
	<u>Disodium sebacate (CAS nr. 17265-14-4):</u>	
	Akut toksicitet	Oral: LD50 >2000 mg/kg-bw Dermal: LD50 >2000 mg/kg-bw
	Hudætsning/-irritation	Forventes ikke.
	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Forårsager alvorlig øjenirritation.
	Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	Forventes ikke.



Extreme Fluoro Grease

Kimcellemutagenicitet
Kræftfremkaldende egenskaber
Reproduktionstoksicitet
Enkel STOT-eksponering
Gentagne STOT-eksponeringer
Aspirationsfare

Forventes ikke.
Forventes ikke.
Forventes ikke.
Forventes ikke.
Forventes ikke.
Aspiration af små dråber kan muligvis forårsage lungeødem.

11.2 Andre oplysninger

Ingen kendte.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

12.1.1 Substances in preparations / mixtures

Disodium sebacate (CAS nr. 17265-14-4):

Kort sigt

LC50 (96 timer): >100 mg/L (*Danio rerio*)
LC50 (48 timer): >100 mg/L (*Daphnia magna*)
EC50 (96 timer): 38.7 mg/L (Green algae) (Vækstrate)

Langt sigt

Forventes ikke.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produktet vil sandsynligvis nedbrydes i miljøet.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produktet har et lille potentiale for bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord

Produktet formodes at have høj mobilitet i jord.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, amtslige eller Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, regionale eller nationale forskrifter. Indhent vejledning hos et godkendt renovationsfirma eller det lokale renovationsvæsen.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	Vejtransport (ADR/RID)	Søtransport (IMDG)	Flytransport (ICAO/IATA Klasse)
14.1 UN-nummer			
14.2 Korrekt Forsendelsesnavn			
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke klassificeret som farlig ved transport.		
14.4 Emballagegruppe			
14.5 Miljøfarer			
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren			
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden:	Ikke relevant		

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

15.1.1 EU-forordninger

Anført på listen

Regulation (EC) 2037/2000 - Farligt for ozonlaget.
Regulation (EC) 850/2004 - Persistent Organic Pollutants
Regulation (EC) 649/2012 - Export/Import of Dangerous Chemicals
Regulation (EC) 1907/2006 - REACH Godkendelser og/eller Anvendelsesbegrænsninger

Neg.
Neg.
Neg.
Neg.

15.1.2 Nationale bestemmelser

German Water Classification / Wassergefährdungsklasse (Tyskland)

1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke relevant



Extreme Fluoro Grease

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

De følgende afsnit indeholder revisioner eller nye bemærkninger: 1 - 16.

Faresætning(er) og Sikkerhedssætning(er):

- Ingen.

GHS Klassificering

- Ingen.

Uddannelsesråd: Ingen.

Yderligere oplysninger: Ingen.

Disclaimer: We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information contained in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. It is the user's responsibility to satisfy oneself as to the suitability and completeness of this information for the user's own particular use.