



Wet Bike Lubricant

SIKKERHEDSDATABLAD

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH) OG 1272/2008 (CLP)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

- 1.1 Produktidentifikator**
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| GHS-produktidentifikator | Ikke relevant. |
| Kemisk Navn | Ikke relevant. |
| Handelsnavn | Wet Bike Lubricant |
| CAS nr. | Blanding |
| EF Nr. | Blanding |
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Identificerede Anvendelser | Smøremiddel |
| Frarådede Anvendelser | Ingen. |
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- | | |
|---------------------------|---|
| Firmaidentifikation | Finish Line Technologies, Inc.
50 Wireless Blvd.
Hauppauge, NY 11788
USA |
| Telefon | +1 (631) 666-7300 |
| Fax | +1 (631) 666-7391 |
| E-mail (kompetent person) | SDSinfo@finishlineusa.com |
| Distributør | HF Christiansen A/S
Hvidemøllevej 9-11
8920 Randers NV, Denmark |
| Telefon | +45 89 14 14 14 |
- 1.4 Nødtelefon**
- | | |
|------------------|--|
| Nødtelefonnummer | Medicinsk Beredskab: Giftlinjen Bispebjerg hospital
82 12 12 12

Transportberedskab: Alarmcentralen 112 |
|------------------|--|

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Aquatic Chronic 3 |
|-------------------------------------|-------------------|
- 2.2 Mærkningselementer**
- | | |
|-----------------------|--|
| Faresymbol | Ingen |
| Signalord | Ingen |
| Faresætning(er) | H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| Sikkerhedssætning(er) | P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse
P264: Vask hænderne og berørte hud grundigt efter brug.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. |
- 2.3 Andre farer**
- | | |
|--|--|
| | Ikke klassificeret som PBT eller vPvB. |
|--|--|

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.2 Blandinger

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP): Substanser i produktet, der kan udgøre en sundheds- eller miljøfare, eller som er blevet underlagt arbejdsseksponeringsgrænser, vises nedenfor.

Farlig(e) Ingrediens(er)	Vikt %	EF -nr. CAS nr. EØF INDEX-Nr. REACH-registreringsnr	I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	50 - 85	276-737-9 72623-86-0 649-482-00-X * Ingen	Ikke klassificeret som farlig ved håndtering og anvendelse.
Oxymolybdenum di-2-ethylhexyl phosphorodithioate, sulfurized	< 1	Ingen 72030-25-2 Ingen Ingen	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317
Reaction mass of 4-tert-butylphenyl diphenyl phosphate and bis(4-tert-butylphenyl) phenyl phosphate and triphenyl phosphate	< 1	700-990-0 68937-40-6 Ingen Ingen	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

Hele ordlyden af H/P-erklæringer findes i afsnit 16.

* Contains <3% DMSO extract per IP 346.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER



4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Flyt personen ud i frisk luft. Hvis vejtrækningen er besværet, skal personen have oxygen. Kontakt læge, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt

Vask angrebne hud med sæbe og vand. Hvis der udvikles hudirritation (rødmen, udslæt, vabler), skal der søges læge.

Øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indtagelse

Søg lægehjælp ved ubehag.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

-Egnede Slukningsmidler

Sluk med kuldioxid, pulver, skum eller vandtåge.

-Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen kendte.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Et selvforsynet åndedrætsværn og særligt arbejdstøj bør bruges ved brand. Hold beholdere afkølet ved oversprøjtning med vand hvis de udsættes for stærk varme.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- | | | |
|-----|--|--|
| 6.1 | Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer | Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse. |
| 6.2 | Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | Undgå udledning til miljøet. Undgå, at stoffet kommer ned i kloaker. |
| 6.3 | Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning | Skal overføres til en beholder til bortskaffelse eller genvinding. |
| 6.4 | Henvielse til andre punkter | Ingen |

PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

- | | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 7.1 | Forholdsregler for sikker håndtering | Undgå kontakt med huden og øjnene. |
| 7.2 | Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed | |
| | -Opbevaringstemperatur | Opbevares ved stuetemperatur. |
| | -Materialer, der skal undgås | Stærkt oxiderende midler. |
| 7.3 | Særlige anvendelser | Smøremiddel |

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

8.1.1 Grænseværdier

STOF.	CAS nr.	Grænseværdi (8t, ppm)	Grænseværdi (8t, mg/m ³)	Grænseværdi (15 min. ppm)	Grænseværdi (15 min. mg/m ³)	Anm:
Ingen	----	----	----	----	----	----

Biologisk grænseværdi				
Afgræns værditype (oprindelsesland)	STOF.	CAS nr.	Biologisk grænseværdi	Anm:
Ingen kendte	Ingen	-----	Ingen	Ingen

- | | | |
|-------|------------------------------|-------|
| 8.1.2 | Anbefalet overvågningsmetode | Ingen |
|-------|------------------------------|-------|

8.2 Eksponeringskontrol

- | | | |
|-------|---|--|
| 8.2.1 | Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol | Ingen særlige forholdsregler påkrævet. |
|-------|---|--|

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr

Beskyttelse af øjne/ansigt

Bær beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166).



Beskyttelse af hud (Beskyttelse af hænder/ Andet)

Bær beskyttelseshandsker.(Nitrilgummi)



Åndedrætsværn



Det er normalt ikke nødvendigt med personligt åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning

Kræves normalt ikke.

8.2.3 Foranstaltninger Til Begrænsning Af Eksposering Af Miljøet

Ingen tildelte.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Væske
Farve.	Farveløs
Lugt	Ikke tilgængelig
Lugttærskel (ppm)	Ikke tilgængelig
pH (værdi)	Ikke tilgængelig
Smeltepunkt (°C) / Frysepunkt (°C)	Ikke tilgængelig
Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C):	Ikke tilgængelig
Flammepunkt (°C)	>150 (CAS# 72623-86-0)
Fordampningshastighed	Ikke tilgængelig
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ikke tilgængelig
Ekspløsningsgrænseområder	Ikke tilgængelig
Damptryk (Pascal)	Ikke tilgængelig
Dampvægtfylde (Luft=1)	Ikke tilgængelig
Massefylde (g/ml)	ca. 0.85
Opløselighed (Vand)	Uopløselig
Opløselighed (Andet)	Ikke tilgængelig
Fordelingskoefficient (n-Octanol/vand)	Ikke tilgængelig
Selvantændelsestemperatur (°C)	Ikke tilgængelig
Dekomponeringstemperatur (°C)	Ikke tilgængelig
Kinematisk Viskositet (cP)	200-300 @ 40 °C
Ekspløse egenskaber	Ikke eksplosionsfarlig.
Oxiderende egenskaber	Ikke oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Stabil under normale forhold.
10.2 Kemisk stabilitet	Stabil.
10.3 Risiko for farlige reaktioner	Ingen forventede.
10.4 Forhold, der skal undgås	Undgå kontakt med varme samt antændelseskilder.
10.5 Materialer, der skal undgås	Stærkt oxiderende midler.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen kendte

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

11.1.1 Stoffer

Ikke relevant

11.1.2 Blandinger - Analogt med beslægtede materialer:

Akut toksicitet	Ikke tilgængelig
Hudætsning/-irritation	Ikke tilgængelig
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Ikke tilgængelig
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	Ikke tilgængelig
Kimcellemutagenicitet	Ikke tilgængelig
Kræftfremkaldende egenskaber	Ikke tilgængelig



Wet Bike Lubricant

Reproduktionstoksicitet	Ikke tilgængelig
Enkel STOT-eksponering	Ikke tilgængelig
Gentagne STOT-eksponeringer	Ikke tilgængelig
Aspirationsfare	Ikke tilgængelig

11.1.3 Substanser i præparater/blandinger

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (CAS nr. 72623-86-0) - Analogt med beslægtede materialer:

Akut toksicitet	Oral: LD50 >5000 mg/kg-bw (rotte) Dermal: >2000 mg/kg-bw (kanin) Indånding: >5000 mg/m3 (rotte)
Hudætsning/-irritation	Forventes ikke.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Forventes ikke.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	Forventes ikke.
Kimcellemutagenicitet	Forventes ikke.
Kræftfremkaldende egenskaber	Forventes ikke.
Reproduktionstoksicitet	Forventes ikke.
Enkel STOT-eksponering	Forventes ikke.
Gentagne STOT-eksponeringer	Forventes ikke.
Aspirationsfare	Forventes ikke.

11.2 Andre oplysninger

Ingen kendte.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

12.1.1 Substances in preparations / mixtures

Reaction mass of 4-tert-butylphenyl diphenyl phosphate and bis(4-tert-butylphenyl) phenyl phosphate and triphenyl phosphate (EF -nr. 700-990-0):

Kort sigt	LC50 (96 timer) 0.8 mg/L (<i>Ictalurus punctatus</i>) LC50 (48 timer) = 0.202 mg/L (<i>Daphnia magna</i>) EC50 (96 timer) = 3 mg/L (Green algae) (Vækstrate)
Langt sigt	NOEC (90 dage, survival) = 0.093 (<i>Pimephales promelas</i>) NOEC (21 dage) = 0.0399 mg/L (<i>Daphnia magna</i>)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ikke persistent.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produktet har et lille potentiale for bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, amtslige eller Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, regionale eller nationale forskrifter. Indhent vejledning hos et godkendt renovationsfirma eller det lokale renovationsvæsen.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	Vejtransport (ADR/RID)	Søtransport (IMDG)	Flytransport (ICAO/IATA Klasse)
14.1 UN-nummer			
14.2 Korrekt Forsendelsesnavn			
14.3 Transportfareklasse(r)			
14.4 Emballagegruppe			

Ikke klassificeret som farlig ved transport.



Wet Bike Lubricant

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke relevant

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

15.1.1 EU-forordninger

Anført på listen

Regulation (EC) 2037/2000 - Farligt for ozonlaget.

Neg.

Regulation (EC) 850/2004 - Persistent Organic Pollutants

Neg.

Regulation (EC) 649/2012 - Export/Import of Dangerous Chemicals

Neg.

Regulation (EC) 1907/2006 - REACH Godkendelser og/eller Anvendelsesbegrænsninger

Neg.

15.1.2 Nationale bestemmelser

German Water Classification / Wassergefährdungsklasse (Tyskland)

1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke relevant

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

De følgende afsnit indeholder revisioner eller nye bemærkninger: 2, 3, 8, 11, 12 and 15.

Faresætning(er) og Sikkerhedssætning(er):

- H315: Forårsager hudirritation.
- H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

GHS Klassificering

- Aquatic Chronic 3; Kronisk giftighed i vand, kategori 3

Uddannelsesråd: Ingen.

Yderligere oplysninger: Ingen.

Disclaimer: We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information contained in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. It is the user's responsibility to satisfy oneself as to the suitability and completeness of this information for the user's own particular use.